

20263000006521

San José de Cúcuta, 03/08/2026

Señores
PROVEEDORES
PAGINA WEB
Cúcuta

Asunto: **Solicitud de cotización con el objeto de "Adquisición de bienes, equipos, herramientas, insumos y demás elementos contemplados en el Plan de Compras Consolidado de Capital Semilla - Versión Final, destinados al fortalecimiento de los negocios verdes beneficiarios, en el marco del Convenio de Asociación No. PC-SMARNS-03508-2025, celebrado entre la Gobernación del Departamento Norte de Santander -Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Sostenibilidad y la Corporación para el Desarrollo Empresarial."**

Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente la Cámara de Comercio de Cúcuta solicita cotización para la selección de proveedor a ejecutar el objeto del asunto. El contratista deberá suministrar los bienes relacionados en el Plan de Compras Consolidado de Capital Semilla, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, cantidades, calidades y demás características establecidas para cada uno de los negocios verdes beneficiarios. Los oferentes podrán presentar propuestas parciales, de acuerdo con su capacidad de suministro, siempre que estas cumplan integralmente con los requerimientos técnicos correspondientes a los bienes ofertados. Los bienes objeto de suministro deberán ajustarse a las especificaciones técnicas que se relacionan a continuación:

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Ítems	Bien requerido	Especificación técnica mínima	Cantidad	Unidad
1	SIERRA SINFÍN	DE 10" 3/4 HP, Alto: 86cm x Ancho: 53cm x Largo: 42cm, 560W, Voltaje 110 V	1	Unidad
2	SIERRA DE MESA	MOTOR 1800W DISCO DE 10" PERMITE CORTES EN BISEL DE HASTA	1	Unidad

		45° DE PRECISIÓN EN CUALQUIER ÁNGULO.		
3	CEPILLO PARA MADERA	DE 45CMS CON MOTOR 5 HP 3600 RPM	1	Unidad
4	CANTEADOR	DE 30 CMS C/MOTOR DE 3HP 1800 RPM 110/220V	1	Unidad
5	DESTORNILLADOR INALAMBRICO	BOQUILLA 1/4 20V BATERIA 2AMP	1	Unidad
6	Molino Coffee milk 1.36kg	Molino con tolva con capacidad para 3 libras (1.36Kg) de café tostado en grano. 1.36kg cap., molienda <30s/lb, motor Turbo, palanca limpieza, 69.1x40.6x18.8cm, 120V 11A, garantía 2 años	1	Unidad
7	MATERIA PRIMA	MASTER BATH BLANCO (Pigmento)	100	Gramo
8	MATERIA PRIMA	MASTER BATH NEGRO (Pigmento)	50	Gramo
9	MATERIA PRIMA	ACLARANTE DE PELICULAS RECUP.	20	
10	MATERIA PRIMA	DESECANTE (ELIMINADOR DE HUMEDAD)	20	
11	MATERIA PRIMA	CARBONATO CARGA (PELICULA BLANCA)	200	
12	MATERIA PRIMA	POLIETILENO LINEAL (AYUNATE EXTRUXION)	450	
13	Combo Cizalla	1.30M HASTA CALIBRE 16 MAS DOBLADORA DE LAMINA DE 124CM HASTA CALIBRE 16	1	Unidad

14	Roladora de lámina	124 cm de campo de trabajo, hasta calibre 16 en cold Rolled / hasta calibre 20 en acero inoxidable	1	Unidad
15	Taladro Árbol	Taladro De Árbol 1500W 2Hp 12Velocidades 1700Rpm	1	Unidad
16	Soldador Inversor 200 a MIG	Soldador Inversor Multiprocesos 200amp 110/200v, es un soldador inversor Multiproceso 4 en 1 de grado profesional, que combina los procesos MIG/MAG, TIG Lift Arc, MMA (electrodo revestido) y Flux Cored (con y sin gas). Ofrece una potencia de hasta 200 Amperios y es compatible con carretes de hasta 5 kg. Su principal característica es la flexibilidad de instalación gracias a su Doble Voltaje Automático 110V/220V. El equipo cuenta con un ciclo de trabajo del 40% a máxima potencia e incorpora tecnologías avanzadas como ARC FORCE, HOT START y ANTI STICK para mejorar el rendimiento y la calidad de la soldadura.	1	Unidad
17	Núcleos de abejas x50	Unidad biológica de 5 marcos Langstroth: incluye 1 reina joven fecundada, abejas obreras, 3 marcos con cría y 2 de reservas.	22	
18	Cerficador Solar de Cera	Cerficador solar fabricado en madera de aceituno (Recubrimiento interno en lamina), contiene dos vidrios y bandeja recolectora de cera. cero emisiones CO2	40	Unidad

19	Centrífuga Apícola 3 cuadros	Centrifuga tangencial plástica de 3 cuadros Extractor manual tangencial con capacidad para procesar 3 cuadros simultáneamente. Tambor fabricado en plástico de alta densidad, liviano y fácil de lavar. Canastilla y herrajes fabricados en acero inoxidable para asegurar la máxima higiene en el manejo de alimentos y resistencia a la corrosión.	6	Unidad
20	Envasadora de Líquidos 4 boquillas	4 boquillas simultáneas, líquidos baja/media viscosidad y agresivos (cloro, desinfectantes), acero inox, llenado gravedad/rebose, 100 ml a 4000 ml	1	
21	Cámara	Camara para Fortalecimiento creación de contenido y redes sociales Sistema de videografía profesional de alto desempeño, compuesto por una cámara digital compacta con estabilizador mecánico (Gimbal) de 3 ejes integrado, diseñado para eliminar vibraciones en tomas en movimiento. Incorpora un sensor CMOS de 1 pulgada de alta sensibilidad, capaz de capturar video en resolución 4K a una tasa de 120 fps, con soporte para grabación en perfiles de color de 10 bits (D-Log M) para postproducción avanzada. Cuenta con una pantalla táctil OLED rotativa de 2 pulgadas que permite la conmutación rápida entre modos de captura horizontal y vertical. El sistema incluye un kit de expansión compuesto por: sistema de	1	Unidad

		audio inalámbrico digital de alta fidelidad, lente de conversión gran angular para mayor campo de visión, empuñadura con batería		
22	Plóter de corte	Equipo de corte electrónico de alta precisión diseñado para el procesamiento de materiales flexibles con un ancho útil de trabajo de 30.5 cm. Incorpora tecnología de corte silencioso y sensores de alta sensibilidad para el registro de contornos impresos. Posee un sistema de alimentación de material avanzado y es compatible con bases de corte electrostáticas para materiales delicados.	1	Unidad
23	Sistema de Microfonía Inalámbrica Digital Ultra Compacto (Set Duo)	Sistema de microfonía inalámbrica de alto rendimiento con diseño ultra ligero y circular (peso del transmisor aprox. 9g). Ofrece una calidad de audio de 48 kHz / 24 bits con tecnología de cancelación de ruido ambiental (ENC) integrada.	1	
24	Dosificadora Neumática de Líquidos y Viscosos	Material de Construcción: Acero inoxidable grado alimenticio 304 (Calibre 18) con soportes de túnel en aluminio. Rango de Dosificación: 100 ml a 1.000 ml (1 litro) por pulso, con regulación de absorción e impulsión según la densidad del yogurt. Sistema de Control: Neumático semiautomático. Incluye pedal para operación manual y control de tiempo para ciclos automáticos. Componentes Incluidos: Tanque	1	Unidad

		cónico (Tolva) de 30 a 50 litros, válvula antigoteo de alta precisión y túnel de dosificación de fácil desmontaje para limpieza sanitaria. Requerimientos: Conexión eléctrica a 110V y compresor de aire de 60 a 80 libras (no incluido en la máquina).		
25	Congelador Horizontal 418 Litros, Tapa Dura	Congelador Horizontal 418 Litros Tapa Dura, Funcion Dual (Temperatura ajustable rango -18° a 5°C), Ruedas para fácil desplazamiento, Sistema de seguridad con llave, Canastillas en rejilla 4, Tecnología de frío Frost, Panel de control manual externo, Medidas Externas (Ancho x Alto x Fondo) 142 X 82.5 X 75 Cm, Voltaje rango entre.10 V y 120 V, Control de temperatura Manual, Cantidad de puertas 2, Fabricador de hielo No.	1	Unidad
26	Refinador de chocolate	Refinador de chocolate 8 lbs, eje central plástico cacao El refinador de chocolate está hecho de materiales duraderos y de calidad para un rendimiento duradero y sin problemas. El Tambor de Acero Inoxidable tiene la capacidad de refinar hasta 8 lbs de chocolate. El tamaño de lote mínimo recomendado es de 3,3 libras/1,5 kg. Este refinador de chocolate puede refinar el tamaño de las partículas hasta menos de 20 micrones. 200W Esta máquina está disponible en 110 V, 50/60 Hz, enchufe de EE. UU. El interruptor de apagado de seguridad evita el sobrecalentamiento. Dimensiones del	2	Unidad

		paquete 12 x 12 x 17 pulgadas (31cm x 31cm x 43cm) aprox Peso del artículo 26 libras.		
27	Descascarillador	Material acero inoxidable AISI 304, Capacidad: 15 - 20kg/hora, dimensiones: 64x43x41cm, peso: 22kg, alimentacion 110v o 220v. Sistema de aventado compacto de alto rendimiento diseñado para separar las cascara de cacao de los nibs en una sola pasada, con resultados limpios y sin dispersion de polvo, su diseño en acero inoxidable lo hace adecuado tanto para produccion artesanal como para exhibir frente a clientes o visitantes; separa eficazmente mas del 99% de la cascara en un sola pasada, maximizando el rendimiento de nibs y minimizando desperdicio.	1	Unidad
28	Abono orgánico mineralizado	Abono orgánico mineralizado, bultos 50 kg	300	Bulto
29	Carbonato de calcio	Carbonato de calcio, bultos 50 kg	60	Bulto
30	Tijera podadora eléctrica	Tijera podadora cuenta con una cabeza fabricada en acero de alta resistencia, garantizando cortes precisos y durabilidad. Su diseño compacto, con dimensiones de 280 x 114 x 64 mm, facilita su manejo y transporte. La batería recargable, con opciones de 2000mAh o 2*2000mAh, te brinda la libertad de trabajar sin interrupciones, mientras que su voltaje de entrada AC 110-240V y	1	Unidad

		salida DC 24V aseguran un rendimiento óptimo. El diámetro máximo de corte de aproximadamente 30 mm te permite abordar ramas de tamaño considerable.		
31	Cortamatorrales, Sierra Inalambrica	SIERRA INALAMBRICA DE 5" 20V, 1 BATERIA 2,0AH + CARGADOR, Voltaje 20V, Longitud de la Espada: 5 » (130mm), Velocidad de la cadena: 5m/s, Voltios de carga: 110~50/60Hz	1	Unidad
32	Podadora de Alturas a batería	Podadora de Alturas a batería	1	Unidad
33	Abono orgánico x600 bultos	Abono orgánico mineralizado Boyacá, bultos 50 kg	300	
34	Campo fotovoltaico completo (estructura, paneles, inversor, instalación)	Campo FV: estructura aluminio techo, 8 paneles PERC 620W media celda, cable solar 4mm MC4, gabinete intemperie, interruptor DC, DPS tipo II, inversor monitoreo remoto, cable THHN, tablero protección AC, medidor bidireccional, ingeniería+instalación, cert. RETIE	1	
35	Empacadora al vacío acero inox	Barras sellado 40cm, acero inox 304, modos: solo vacío / vacío+gas / solo sellado, 110V 900W, ciclos 5-45s, tapa transparente, vacuómetro, 60x58x56cm, 60kg	1	Unidad
36	Licuada industrial 10L	10L, 1HP motor WEG, acero inoxidable, 110V, cuchillas alta precisión, antisobrecalentamiento, base antideslizante	1	

37	Horno dos cámaras mixto	2 cámaras mixtas independientes, acero inox 304, puertas vidrio templado, termómetros por cámara, ruedas alta resistencia, termostato	1	
38	Amasadora 12kg	12 kg, temporizador 60 min, botón paro emergencia, doble acción giratoria simultánea tazón+gancho	1	Unidad
39	Mueble plancha y freidor	Estufa Cocina Industrial Freidor Plancha BBQ Doble Quemador, en acero 430 satinado calibre 24, Ancho: 155 cm, Fondo: 55 cm, Alto: 78 cm	1	Unidad
40	Máquina capuchinera	1450W, 15 bares, molino integrado 150g, 15 niveles molienda, tanque 2L, vapor para espumar, pantalla	1	
41	Cafetera automática	Cafetera automática industrial	1	
42	Paneles solares	8 paneles solares de 720 voltios con 3 controles de entrega de excedentes, con 1 suministro de inversor de 6kw, 220 voltios	1	
43	Motosierra MSA 60 a batería	motosierra batería, incluye acumulador AP200, cargador AL301, batería 20AK	1	
44	Computador portátil	Portátil pantalla 15.3", memoria RAM de 24GB, almacenamiento de 512 GB, sistema operativo Windows 11 HOME, puertos: 2 USB, 1 USB-C, 1 HDMI, batería de 3celdas 50 WH	1	Unidad
45	Moldes para urnas duraluminio (2 tipos)	2 moldes duraluminio: urna humana 260x290x150mm, urna de mascota:	1	Kit

		150 mm x 200 mm x 80 mm de espesor; c/u con tapa restero		
46	Paneles solares bifaciales 710-730W x12	Paneles bifaciales tipo N 710-730W, 2.40x1.30m	9	Unidad
47	Dron Dji Air 3S - Combo RC2	Dron Air 3S, Control Remoto RC 2, (3) baterías, Hub de craga, (6) pares de hélices, protector de cámara, cable tipo C, maletín de transporter y Filtros ND (8/32/128)	1	Unidad
48	Material sintético para capellada del calzado	Material sintético Referencia COLEGIAL	250	Metro
49	Cafetera industrial	Cafetera industrial, caldera 11L, 240 tazas/h, 3350-3400W, 220-240V monofásica, acero inox tecnologia sis	1	Unidad
50	Molino café muelas planas 64mm	Molino café muelas planas 64mm, Ajuste del molido micrométrico con regulador Continuo, Capacidad de Tolva 1.5 kg, Capacidad del Dosificador 250 g, Medidas 230x615x270 mm, Voltaje 110 Voltios, Tipo de Muelas Planas, Diámetro de las muelas Ø 64 mm, Revoluciones de las Muelas 1350/rpm (50 Hz) - 1550/rpm (60 Hz)	1	Unidad
51	Proyecto solar	10 paneles 625W, área libre sombra 32m ² , producción 24kWh/día, 720kWh/mes (inversor on grid, cable solar y diseño	1	
52	Paneles solares	8 paneles solares de 720 voltios con 3 controles de entrega de excedentes,	1	

		con 1 suministro de inversor de 6kw, 220 voltios		
53	Tostadora café a gas 7kg/batch	fabricacion en acero inoxidable capacidad 7kg/brache motor de tambor y vasca de 1/4 hp voltaje 110/220 motor de turbina hacia el ciclon de 1/2hp. dimensiones 1.60 largo 75cm ancho 1.75 alto	1	Unidad
54	Trilladora café 2HP	Motor 2Hp , Voltaje 110-220, RPM 1200, Rendimiento hora 50-70 Kg, Capacidad Tolva 8 Kg , Ciclo de trabajo 3 horas continuas, Capacidad 12Kg/hora, Materiales acero inoxidable -Hierro	1	Unidad
55	Variador Electrónico M900 15kW 220V	M900-0150G1 15kW/20HP/60A, entrada 220V monofásica, salida 220V trifásica, 328x193x217mm, 8.6kg	1	Unidad
56	Máquina Molino Triturado plásticos	Molino Triturador De Plastico, Tamaño de Camara de triturado 150 x 180 mm, Capacidad de Trituración 100-150 Kg/Hr, motor: Poder 2.2 KW, Cuchillas Fijas 2 // Cuchillas Rotativas 9, dimensiones: 660 x 515 x 935, peso: 140 kg. Fabricada máquina está hecha de acero y cuenta con un rendimiento estable y una larga vida útil, el rendimiento de la máquina no se reducirá triturando materiales después de un trabajo prolongado. Diseño Seguro del control eléctrico, el motor está instalado con dispositivo de protección contra sobrecarga.	1	Unidad

57	Plástico reciclado difícil recuperación	Plástico reciclado difícil recuperación para madera plástica	3000	Kilo
58	Criba selección granos 3 mallas	Criba clasificadora de café y selección granos mínimo 3 mallas.	1	Unidad
59	Báscula digital	Báscula digital inalámbrica industrial, cap. 150kg	1	Unidad
60	Mesa acero inox Ancho: 180cm- Fondo: 60cm-Alto: 85cm	Mesa acero inoxidable 180cm largo x 60cm ancho x 80cm alto, Acero inoxidable	2	Unidad
61	Estantería metálica 5 niveles	Estantería Metal/Madera 5 Niveles 180x90x40 cm 875 kg	3	Unidad
62	Recipiente hermético café	Recipiente hermético para café tostado y molido 750g	1	Unidad
63	Medidor de humedad café	Medidor de humedad para café, 25 tipos grano (café, quinua, cacao, cebada)	1	
64	Caneca Plástica Multiusos	Caneca de 55 litros con tapa, ideal para almacenar café. Diámetro: 44 cm. Altura: 50 cm	4	
65	Kit Planta Solar para Finca Aislada 3000W 7668Wh/día PHVolt	Potencia solar fotovoltaica instalada: 2.840 W Potencia máxima de salida: 3000 W Producción diaria en INVIERNO: 8,52 kWh Producción diaria en VERANO: 19,88 kWh Producción MEDIA diaria Anual: 14,20 kWh	1	

66	Molino MDP60 80-150kg/h	Molino MDP60 produccion por granos 80-150kg/hora, produccion de cafe 90-120kg/hora, potencia 3-5Hp 1750RPM, RPM disco moledor 600-800, peso 34kg,dimensiones 0.5x0.4x0.3 (sin tolva)	1	
67	Planta eléctrica diesel 7kW	Planta electrica 7000 con motor diesel , refrigeracion por aire, inyeccion directa, 4T, aceite grado CD o SAE 10W-30, 15w-40, proteccion IP23	1	
68	Empacadora industrial 25g-3kg	Empacadora capacidad desde 25 gramos hasta kilo y medio en polvos y 3 kilos en granos	1	Unidad
69	Selladora banda continua 90cm	Selladora de bolsas banda continua con contador digital, voltaje 110v, ancho de sellado 90cm, velocidad de sellado 10 m/s, potencia 700w.	1	Unidad
70	Trajes apicultura	Equipo de protección personal elaborado en malla poliéster, con careta tipo escrimal. Traje de apicultura ventilados o trajes de malla 3D / triple capa	40	
71	Guantes vaqueta largos x30	Guantes largos vaqueta cuero, extensión drill, resorte protección	40	
72	Cepillos madera crin x10	Fabricado en madera de asajo con cerdas caballar (cerdas de cola de caballo) especial para barrer abejas. Medidas: 37,2 cm de largo, 7,7 cm de ancho.	10	
73	Trampas para polen x4	Achopo, malla humedad, efectividad 75%, aceite linaza	4	

74	Colmenas completas x4	Colmena Langstroth completa (3 alzas, 30 marcos reforzados, piquera y tapa). En madera de pardillo cafetero debidamente secada, cepillada y barnizada con barniz que no afecte a las abejas. Con la piquera reducida.	4	
75	Centrífuga acero inox 4 cuadros x2	Centrífuga acero inoxidable 4 cuadros	2	
76	Dosificadora miel industrial	Dosificadora de miel industrial para envasar	1	
77	Molino Coffee milk 1.36kg	Molino con tolva con capacidad para 3 libras (1.36Kg) de café tostado en grano. 1.36kg cap., molienda <30s/lb, motor Turbo, palanca limpieza, 69.1x40.6x18.8cm, 120V 11A, garantía 2 años	1	
78	Horno deshidratador 12 bandejas 800W	12 bandejas acero inox, 800W, temporizador, temperatura 30-90°C	1	
79	Molino carne industrial 250kg/h	Acero inox #22, 250kg/h, 1100V, disco y navaja 22, eléctrico	1	
80	Mesa trabajo 2m acero inox	Mesas en acero inoxidable de 90x200x50 cm con entrepaño	1	Unidad
81	Licuada industrial 15L 735W	15L, acero inox, 110V, 735W	1	
82	Empacadora al vacío 300mm	Empacadora industrial al vacío, automática, selladora 300mm, acero inox, 110V, detección bolsas/tarro	1	

83	Nevera vertical exhibidora 707L	707L, 2 puertas, control electrónico, exhibidora, 25 pies - Equipado con 12 parrillas zincadas con acabado en pintura electroestática. Iluminación tipo LED	1	
84	Rebanadora eléctrica 0-12mm	Cortadora eléctrica fruta/verdura 0-12mm espesor ajustable, 120W, acero inox	1	
85	Prensa de cacao KWP industrial	Prensa KWP industrial para extracción manteca cacao - Acero inoxidable, capacidad de prensado 3500 psi, bomba de alta presión, motor de 2 hp, control de temperatura y tiempo digital, con microperforaciones para filtrantes o grasas vegetales, capacidad de 5 kg por bache.	1	
86	Paneles solares	8 paneles solares de 720 voltios con 3 controles de entrega de excedentes, con 1 suministro de inversor de 6kw, 220 voltios	1	
87	Cocina acero quirúrgico 1 fogon	Acero quirúrgico 1 fogon, quemado y parrillas fundición hierro, entrepaño	1	Unidad
88	Dosificadora palanca manual 5-70ml	Palanca manual, 5-70ml, tolva 10L, tornillo mecánico graduable, acero inox	1	
89	Batidora industrial 20L 3 vel	20L, 3 velocidades, gancho amasador, batidor plano, batidor globo, motor 750W, 110V	1	
90	Escabiladero acero 20 bandejas	Acero inox, 20 bandejas, cocina industrial	1	

91	Licuada industrial 20L 2HP	20L, 110V, volcable para vaciado, 2HP agua / 3HP triturar hielo	1	
92	Nevecon 442L tipo A	Consumo tipo A, congelador aparte, 2 puertas, 442L	1	
93	Glicerina x500kg	Glicerina 500 kg	500	
94	Frascos vidrio 211ml x500	Frascos vidrio ref. 4359 de 211ml	500	
95	Frascos vidrio 160ml x300	Frascos vidrio 160ml referencia bocon compota	300	
96	Frascos plástico 90ml x500	Frascos plástico perry 90ml con tapa plástica	500	
97	Empaques cartón x800	Caja cartón ref. 4044	300	
98	Cemento gris x140 sacos	Cemento gris saco 42.5kg	18	
99	Arena lavada x12 M3	Arena lavada de río, M ³	6	
100	Triturado 3/4" x6 M3	Triturado 3/4" pulgadas, M ³	3	
101	Varilla 1/2" x150	Varilla 1/2" x 6m	20	
102	Metaldeck 2" cal20 x18	Metaldeck 2" 940x6100 cal. 20	5	
103	Bloque #5 x1800	Bloque #5 estándar 12x20x30cm	10	
104	Flejes 3/8" x70	Flejes 3/8" 8x25cm	10	
105	Malla electrosoldada 5mm x8	Malla electrosoldada 5mm 6x2.35m	4	

106	Lámina arquitectónica cal30 x18	Lámina arquitectónica cal. 30 de 1x6m	4	
107	Tubo rectangular 3x1.5" x17	Tubo rectangular 3x1.5" cal.16	7	
108	Máquina Láser CO2 50W 50x40cm	CO2 50W, cama plana 50x40cm, corta MDF/acrílico/cuero/tela/foami/cartón, grabado vidrio, puntero rojo	1	
109	Portátil PROCESADOR AMD RYZEN 7 -5700U, RAM 16GB,	PORTATIL, PROCESADOR AMD RYZEN 7 -5700U, RAM 16GB, DISCO DE 500 GB, PANTALLA 15.6 PULG, 1 AÑO DE GARANTIA GRAFICOS INTEGRADOS, LISTO PARA USAR WORD ECXEL , WINDOWS, DRIVER, ANTIVIRUS	1	
110	Plotter-Impresora	MAQUINA IMPRESIÓNECO/SUBLI - PLOTTER -ENJET 60 CM - 1 CABEZALDX11	1	
111	Panel solar	MODULO SOLAR DE 620 W JA, panel bifacial de doble vidrio con tecnología N-Type i-TOPCon. Diseñado para instalaciones comerciales, industriales y granjas solares, ofrece una eficiencia superior al \ (22.9\%\) y una alta resistencia a la degradación	15	
112	Batea desoperculadora acero inox	Acero inox 304 cal. 18, patas tubo cuadrado 1½" cal.18, parrilla cernidor perforada, válvula bola, 100x40x45cm	1	
113	Tanque madurador miel acero inox	Acero inox 304 cal.18, tapa, manijas, válvula bola, base ruedas con freno, ø40cm h=64cm	1	

114	Mesa trabajo acero inox	Acero inox, cubierta lisa, entrepaño inferior, 110x60x90	1	Unidad
115	Centrifuga electrica de 6 marcos	El tanque, la canasta están hechos de acero inoxidable. Tapa de plexiglás transparente 3 patas robustas 6 cestas de acero inoxidable en forma de panal adecuadas para los marcos de hasta 25 cm x 40 cm Completo con salida y tapa de plexiglás	1	
116	Colmenas Langstroth x10	Colmena Langstroth completa (3 alzas, 30 marcos reforzados, piquera y tapa). En madera de pardillo cafetero debidamente secada, cepillada y barnizada con barniz que no afecte a las abejas. Con la piquera reducida.	35	
117	Trajes apicultor x3	Equipo de protección personal elaborado en malla poliéster, con careta tipo escrimal. Traje de apicultura ventilados o trajes de malla 3D / triple capa	6	
118	Sacos laminados impresos (70x90cm 5 colores)	Saco laminado 70x90cm impreso 1 cara 5 colores	5000	
119	Tostadora café a gas propano	Fabricación en acero inoxidable, capacidad de 12kg por bache, motor de tambor y vasca de 1/4 hp, voltaje 110/220, motor de turbina hacia el ciclon de 1/2 hp, voltaje 110/220, control de temperatura semiautomatico, control de tiempo con su respectiva alarma, incluye paila	1	Unidad

		de enfriamiento con turbina extractora para regular la temperatura, paro de emergencia. 1.60 de largo, 75cm de ancho, 1.75 de alto		
120	Molino para carne industrial	Estructura en acero inoxidable 201, producción 500 kg/hora, con sistema de ruedas, motor 5hp a 220V Trifásico, potencia del moto 400 W, frecuencia 60 Hz, con 2 discos y 1 cuchilla, dimensiones: 102x53x95cm, transmisión por cadena sinfin, espigo, cabezote disco y cuchilla en acero inox 30	1	
121	Peletizadora alimentos industrial	Material hierro, con disco de pellet en acero inoxidable, producción 300-500 kg/h, potencia eléctrica 10 a 15 HP 3600 RPM 220V-440V, rotación de peletizadora 360 RPM, rodillos de prensado 3 en acero, piñones de caja en hierro, polea peletizadora de 8" en hierro, capacidad de aceite 2,5 galoones valvulina, con base, ruedas, discos en acero, tolva, lamina colectora y cortadora de pellet.	1	
122	Máquina de tamiz vibratorio	Dimensiones 980mm*440*380mm, material de acero inoxidable, tamaño de la pantalla 30*80 cm, voltaje 220-380V, 80w, capacidad de producción 500 - 1500 kg/h, tamaño de tamiz 300*800	1	
123	Hipoclorito de sodio	HIPOCLORITO DE SODIO ESTADO LIQUIDO AL 15%	1500	Lt

124	Envase Oval	Envase oval, transparente, capacidad de 1 litro. Material PET, con rosca #28. peso 42 gramos altura 24,6 cuello corto	15000	Unidad
125	Etiquetas Oval 75x125mm	Etiqueta Oval Ideal, full color, adhesivo de seguridad, papel esmaltado P4, plastificado brillante, troquelado, dimensiones 75x125 mm	15000	Unidad
126	Embase bala	Embase bala, transparente, capacidad 1 litro, material pet con rosca # 28 pero 42 gr	15000	Unidad
127	Empaques Doy Pack 125g	Empaque alta gama tipo Doy pack / 4 pro (cuatro sellos laterales y base estable), material trilaminado de alta resistencia (PET, FOIL, PE), acabado exterior rojo intenso con barniz brillante. Medidas 10 cmx20cm, fuelle lateral doble 2,5 cm + 2,5 cm. Capacidad 125 gramos	4500	
128	Empaques Doy Pack 250g	Empaque alta gama tipo Doy pack / 4 pro (cuatro sellos laterales y base estable), material trilaminado de alta resistencia (PET, FOIL, PE), acabado exterior rojo intenso con barniz brillante. Medidas 10 cmx24cm, fuelle lateral doble 2,0 cm + 2,0 cm. Capacidad 250 gramos	4500	
129	Empaques Doy Pack 500g	Empaque alta gama tipo Doy pack / 4 pro (cuatro sellos laterales y base estable), material trilaminado de alta resistencia (PET, FOIL, PE), acabado exterior rojo intenso con barniz brillante. Medidas 10 cmx31cm,	4500	

		fuelle lateral doble 3,0 cm + 3,0 cm. Capacidad 500 gramos		
130	Piqueras madera pardillo	Piquera en madera seca de pardillo, medidas: 45 cm de largo, 26,5 cm de ancho, grosor del marco lateral 3,5 cm y grueso de la base 1,5 cm	40	
131	Alzas apícolas cajas	Cajas de madera seca de pedilla, medidas: 41 cm de largo, 26,5 cm de ancho, 14,5 cm de profundidad, grosor de las tablas cepilladas 2 cm pintadas en barniz solo por la parte externa	100	
132	Cuadros/bastidores	Cuadro o bastidores en madera seca de pardillo, medidas: largo del cabezote 24 cm por 2,5 cm de ancho x 1 cm de espesor, profundidad del bastidor 13,5 cm. Alambrado: Alambre de resistencia calida #25.	1100	
133	Tapas colmena	Tapas de madera seca de pardillo. Medidas: 41 cm de largo, 26,5 cm de ancho, 1 cm de grosor con travesaños de 2 cm x 2cm	40	
134	Techos colmena zinc	Techos en zinc galvanizado, pintado con pintura gris, Medidas: 55 cm de largo x 45 cm de ancho. Los techos llevan base de madera seca de pardillo de grosor 1 cm con marco de madera de 4 cm x 2 cm laterales	40	
135	Bases metálicas	Base metálica en ángulo de calibre #3/4. Medidas: 50 cm de altura, 39 cm de largo, 27 cm de ancho. Pintadas con anticorrosivo y pintura en aceite.	40	

136	Láminas de cera	Láminas de cera estampada para bastidores o cuadros alambrados. Medidas: 40 cm de largo x 20 cm de ancho, espesor 1 mm. Cera estandar	1100	
137	Computador portatil	Computador portatil, con procesador AMD Ryzen 5 7520U, 14 núcleos, pantalla IPS de 15.3" pulgadas FHD, disco dura SSD de 512 GB, velocidad de procesados 2.8 Ghz, memoria Ram 16 GB, sistema operativo Windows	1	Unidad
138	Envasadora de miel	Maquina para envasar miel líquida con un grado Beaumé de 38 a 43, con un rango de envasado de 100 a 5000 gramos. Funcionamiento manual y automático. Envasa 500 gramos en 8 segundos. Funciona con corriente doméstica de 110 V o con una batería de 12 V. Puede envasar hasta 2 toneladas de miel al día.	2	
139	Tanque decantador para la miel	Tanque decantador con tapa, filtro y soporte, capacidad de 200 kg, calibre 20, con llave	1	
140	Overol en malla	Overol con careta tipo sombrero, fabricado en tela eterna especial para trabajos en clima cálido, incluye careta, cremallera en el frente con dos deslizadores y su respectivo tirador, caucho en puños, cintura posterior y en botas, bolsillo sobrepuesto en la parte superior para la palanca. Careta elaborada en angeo de fibra de vidrio, varilla plástica y malla resistente a los costados.	10	

141	Par de guantes	Guantes elaborados en cuero, con extensión en dril, manga larga y resorte para mayor protección	10	
142	Centrifuga	Centrifuga en acero inoxidable 304, manual para 8 cuadros	2	
143	Envases	Envases de vidrio, de 370 cc, cuadrado	200	
144	Envases	Envases de vidrio de 750 cc, redondo con tapa de rosca	200	
145	Colmena Lanstroch	Colmena Langstroth completa (3 alzas, 30 marcos reforzados, piquera y tapa). En madera de pardillo cafetero debidamente secada, cepillada y barnizada con barniz que no afecte a las abejas. Con la piquera reducida.	20	
146	MOTOCARRO - GATO HIDRAULICO	MOTOCARRO MOTOR. 4T GATO HIDRAULICO POTENCIA. 19 HP / 7.000rpm TORQUE MÁXIMO. 21Nm / 4.500rpm RELACIÓN DE COMPRESIÓN. 9,5:1 DEZPLAZAMIENTO. 272 Cm3 REFRIGERACIÓN. Liquida con radiador ALIMENTACIÓN. Carburador ARRANQUE. Eléctrico y pedal TRANSMISIÓN. 5 Velocidades + reversa NORMA AMBIENTAL. EURO 3 SUSPENSIÓN DELANTERA. Telescópica reforzada SUSPENSIÓN TRASERA. Ballestas (7 Hojas) FRENO DELANTERO. Freno de disco FRENO TRASERO. Campana ACCIONAMIENTO DE FRENO. Sistema	1	Unidad

		hidráulico FRENO DE EMERGENCIA. Manual por guaya y trinquete CARGA MÁXIMA. 1.000Kg CAPACIDAD TANQUE. 4.5 galones CARROCERÍA. 2mts x 1.40mts DIMENSIÓN DE LLANTA. 500 X R12, Doble Trasera CAPACIDAD TANQUE. 4.5 Galones COMBUSTIBLE. Gasolina		
147	Compactadora Ciclo Automático	Compactadora, Tipo de accionamiento Selector + ciclo automático, Ciclo automático programado, Retorno automático por presión programada. Selector de modo manual / automático. Puerta con Circuito de Seguridad, Marcaciones de Riesgo, Sistema de Cierre Progresivo por Rosca en Puerta Principal, Protección Eléctrica, Sistema de Protección por Presión Máxima Calibrada, Paro de Emergencia. Máquina con marcaciones de seguridad Riesgo eléctrico, riesgo de atrapamiento y de aplastamiento - Gabinete de control con protección de motor. Cartón – Triturado - Tiras de acero – Aluminio - Película retráctil - Bolsas de plástico – PET. Dim. 60 cm x 80 cm x 200 cm, Paca 50 cm x 58 cm x hasta 60 cm (Altura Variable), Voltaje 220VAC Trifásico ó Monofásico / Bifásico, Material compactado Hasta 150 Kilos, peso equipo Aproximadamente 300 Kilos.	1	Unidad

148	Kit Solar Aislado 2000W (1.22kW FV, baterías 7.2kWh)	Kit Aislado 2000W 24V 4270Wh/día Tensite: 1.22kW FV, bat. 7.2kWh, salida máx. 2000W	1	
149	sebo de ovejo	sebo de ovejo	13500	Gramo
150	aceite vegetal de coco	aceite vegetal de coco	11366.7	Mililitro
151	aceite vegetal de almendras	aceite vegetal de almendras	19050	Mililitro
152	azufre en polvo	azufre en polvo	560.8	Gramo
153	sosa cáustica	sosa cáustica	2790	Gramo
154	cristales de mentol	cristales de mentol	779.5	Gramo
155	manteca de cacao vegetal	manteca de cacao vegetal	12400	Gramo
156	creolina vegetal (resina de madera)	creolina vegetal (resina de madera)	366.7	Gramo
157	caolin en polvo	caolin en polvo	6400	Gramo
158	caléndula en polvo	caléndula en polvo	140	Gramo
159	cúrcuma en polvo	cúrcuma en polvo unidad: gramos	140	Gramo
160	romero en polvo	romero en polvo unidad: gramos	140	Gramo
161	te verde en polvo	te verde en polvo unidad: gramos	140	Gramo
162	salvia en polvo	salvia en polvo unidad: gramos	140	Gramo
163	arroz en polvo	arroz en polvo unidad: gramos	595	Gramo
164	manzanilla en polvo	manzanilla en polvo unidad: gramos	399.5	Gramo

165	sauco en polvo	sauco en polvo unidad: gramos	247.5	Gramo
166	menta en polvo	menta en polvo unidad: gramos	152	Gramo
167	diente de león en polvo	diente de león en polvo unidad: gramos	110	Gramo
168	canela en polvo	canela en polvo unidad: gramos	160	Gramo
169	perejil en polvo	perejil en polvo unidad: gramos	126	Gramo
170	flor de Jamaica en polvo	flor de Jamaica en polvo unidad: gramos	195	Gramo
171	alcachofa en polvo	alcachofa en polvo unidad: gramos	195	Gramo
172	semillas de amapola	semillas de amapola unidad: gramos	110	Gramo
173	centella asiática en polvo	centella asiática en polvo unidad: gramos	110	Gramo
174	Valeriana en polvo	Valeriana en polvo unidad: gramos	110	Gramo
175	ácido cítrico en polvo	ácido cítrico en polvo unidad: gramos	3600	Gramo
176	sal de epton en polvo	sal de epton en polvo unidad: gramos	2400	Gramo
177	sal marina en polvo	sal marina en polvo unidad: gramos	1200	Gramo
178	sal del Himalaya en polvo	sal del Himalaya en polvo unidad: gramos	1200	Gramo
179	base solida de glicerina transparente vegetal	base solida de glicerina transparente vegetal unidad: gramos	22000	Gramo

180	aceite vegetal de germen de trigo	aceite vegetal de germen de trigo unidad: gramos	300	Gramo
181	aceite vegetal de jojoba	aceite vegetal de jojoba unidad: gramos	300	Gramo
182	aceite vegetal de aguacate	aceite vegetal de aguacate unidad: gramos	300	Gramo
183	aceite vegetal de zanahoria	aceite vegetal de zanahoria unidad: gramos	300	Gramo
184	aceite vegetal de semillas de uva	aceite vegetal de semillas de uva unidad: gramos	300	Gramo
185	miel	miel unidad: gramos	140	Gramo
186	ajo en polvo	ajo en polvo unidad: gramos	110	Gramo
187	sándalo en polvo	sándalo en polvo unidad: gramos	247.5	Gramo
188	eucalipto en polvo	eucalipto en polvo unidad: gramos	42	Gramo
189	árnica en polvo	árnica en polvo unidad: gramos	152	Gramo
190	vinagre de manzana	vinagre de manzana unidad: gramos	366.7	Gramo
191	cera de abejas	cera de abejas unidad: gramos	8900	Gramo
192	cannabis cbd en polvo	cannabis cbd en polvo unidad: gramos	110	Gramo
193	planta de acetaminofén en polvo	planta de acetaminofén en polvo unidad: gramos	110	Gramo
194	cola de caballo en polvo	cola de caballo en polvo unidad: gramos	110	Gramo

195	cepillo dental de bambú	cepillo dental de bambú	80	Unidad
196	bicarbonato en polvo	bicarbonato en polvo	8000	Gramo
197	clavos en polvo	clavos en polvo	50	Gramo
198	Ricinoleato de zinc 6%	Ricinoleato de zinc 6%	720	Gramo
199	Citrato de Trietilo 4%	Citrato de Trietilo	480	Gramo
200	Vitamina e	vitamina e	100	Gramo
201	óxido de zinc	óxido de zinc	3000	Gramo
202	dioxido de titanio	dioxido de titanio	500	Gramo
203	frasco de vidrio 80gr	frasco de vidrio 80gr	200	Unidad
204	frasco de vidrio 60gr	frasco de vidrio 60gr	200	Unidad
205	envase dosificador tubular de 90gr	envase dosificador tubular de 90gr	100	Unidad
206	envase de plástico recuperado 100gr	envase de plástico recuperado 100gr	200	Unidad
207	Tela fibra natural de algodón	Tela fibra natural de algodón	40	Metro
208	Mini Prensa Calor Portátil	Mini Prensa Calor Portátil	1	Unidad
209	mesa industrial Acero Inoxidable -	mesa industrial Acero Inoxidable - Entrepáño. Medida 150 x 60 x 77	1	Unidad

	Entrepaño. Medida 150 x 60 x 77			
210	tabla para picar acero inoxidable	tabla para picar acero inoxidable	1	Unidad
211	deshidratador de alimentos electrónico	desidratador de alimentos electrónico	1	Unidad
212	gramera	gramera digital	1	Unidad
213	batidora pequeña	batidora pequeña	1	Unidad
214	balde de plástico color verde 10 litros	balde de plástico color verde 10 litros	3	Unidad
215	espátula de silicona	espátula de silicona	2	Unidad
216	cucharas de madera dosificadoras 2gr	cucharas de madera dosificadoras 2gr	36	Unidad

REQUERIMIENTOS JURIDICOS

El proponente deberá anexar a la propuesta la siguiente documentación:

1. Rut actualizado fecha de impresión no mayor a 30 días, debe tener la actividad acorde al servicio que se prestara.
2. Cédula del representante legal.
3. Certificado bancario actualizado no mayor a 30 días.
4. Certificado de existencia y representación legal.
5. Certificado de RUP, en el cual se acredite por lo menos tres (03) contratos celebrados, cuyo valor total deberá ser igual o superior al 100% del valor total de la propuesta, en la prestación del servicio o similar al objeto de la presente invitación a proponer, con empresas privadas y/o públicas y/o en otras Cámaras de Comercio.
6. Registro de proveedores (formato adjunto) diligenciado en su totalidad y huellado.

7. Autorización de datos (formato adjunto).
8. Declaración de inhabilidades (formato adjunto).
9. Certificados antecedentes de procuraduría, contraloría, judiciales y medidas correctivas del representante legal (en caso de personas jurídicas también el de la empresa).
10. Certificado de parafiscales (en caso de persona natural certificado de afiliación a la EPS y fondo de pensiones).
11. Planillas de pago de seguridad social de los últimos (6) meses.
12. Autoclasificación formato adjunto (en caso de persona natural).
13. Debida diligencia de sagrilaft.
14. **SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST).** El proponente deberá cumplir con lo señalado en el Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” define las directrices para el obligatorio cumplimiento del SG SST que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados.
15. **VALOR DE LOS BIENES OFERTADOS:** El proponente deberá señalar el **valor unitario de cada uno de los bienes requeridos**, así como el **valor total** de la oferta. Los valores deberán expresarse en pesos colombianos (COP) e incluir todos los costos directos e indirectos, impuestos, tasas, contribuciones, transporte, instalación (si aplica) y cualquier otro gasto necesario para el suministro de los bienes objeto de la presente invitación.

DURACIÓN DEL CONTRATO

La duración del contrato será por Cuarenta y Cinco (45) días calendario

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS

Los ofertantes deberán anexar a su oferta la siguiente información y documentación la cual será objeto de análisis financiero y que deberá ser expedida bajo normas NIF.

1. Se solicita la presentación de los estados financieros de propósito general con corte al 31 de diciembre de 2025, comparativos con el año 2024, los cuales deberán incluir: i) Estado de situación financiera, ii) Estado de resultados, iii) Estado de flujos de efectivo y, iv) Estado de cambios en el patrimonio. Dichos estados deberán estar debidamente acompañados de sus respectivas notas explicativas.
2. Fotocopia de la tarjeta profesional del contador o revisor fiscal (según sea el caso), si están obligados a tener revisor fiscal, que certifica los estados financieros.
3. Anexar el certificado antecedente del contador o revisor fiscal (según sea el caso), si están obligados a tener revisor fiscal, expedido por la Junta Central de Contadores.

Indicador	Indicador Requerido
<u>Nivel de endeudamiento</u> Total, pasivo/total activo	Menor o Igual al 0.55%
<u>Capital de trabajo</u> Activo corriente -pasivo corriente	Igual o superior al 70% equivalente al valor de la propuesta
<u>Liquidez</u> Activo corriente / pasivo corriente	Igual o mayor del 2%
<u>Patrimonio líquido</u> Activo total- pasivo total	Mayor o igual a 1 vez el valor total de la propuesta

NOTA 1. Serán admisibles los oferentes que cumplan con 4 de los 4 indicadores financieros y/o 3 de los 4 indicadores financieros.

NOTA 2. La no presentación de alguno de los documentos solicitados dará lugar a la inhabilitación. Todos los documentos presentados que requieran aclaración serán subsanables.

NOTA 3. La verificación de los indicadores financieros se realizará con base en el valor de la propuesta presentada por cada proponente. En los casos en que se presenten propuestas parciales, la evaluación se efectuará considerando únicamente el valor de la oferta correspondiente, de conformidad con la metodología establecida en el documento interno de la Cámara de Comercio de Cúcuta.

NOTA 4. En el caso de consorcios o uniones temporales, las condiciones financieras solicitadas se evaluarán de la siguiente manera:

- Al menos uno de los miembros del consorcio o unión temporal debe tener RUP
- Se calculan los indicadores para cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal.
- Se ponderan por su porcentaje de participación en el consorcio o unión temporal.
- Se suman los valores ponderados de cada indicador para determinar los valores obtenidos por el consorcio o la unión temporal.
- En todo caso, de conformidad con el porcentaje de participación, el consorcio o la unión temporal debe cumplir con los índices o variables financieras indicados en el presente numeral.
- **GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA:** La garantía de seriedad de la oferta deberá constituirse por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial del proceso de selección, otorgada a favor de la CÁMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA, identificada con NIT 890.500.513-1, y expedida en formato para entidades particulares. La póliza deberá estar acompañada del correspondiente recibo de pago o de la certificación expedida por la aseguradora en la que conste que no expirará por falta de pago de la prima. La garantía se hará efectiva si el proponente retira su propuesta durante el período de validez de esta, o si, habiéndosele adjudicado el contrato, no cumple con los requisitos establecidos para su perfeccionamiento y suscripción, se niega a

celebrarlo o no constituye las garantías contractuales exigidas en la presente Invitación a Proponer o en el respectivo contrato.

NOTA 1: La presente póliza deberá ser presentada por el proponente al momento de radicar su propuesta, so pena de quedar inhabilitado.

NOTA 2: El plazo para la presentación de la presente propuesta es hasta el martes 04 de agosto de 2026 a las 05:30 p.m. a través del cindoccc@cccucuta.org.co.

Sin otro particular;

Cordialmente



SERGIO HERNANDO CASTILLO GALVIS.
Presidente Ejecutivo

Elaborado por: Profesional Auxiliar de Compras (E)
Revisado por: Gerente de Proyectos.
Revisado por: Director Jurídico.

20263000006521- 03/08/2026.



Calle 10 No. 4-38 - 1er. Piso - Torre B.
Edificio Cámara de Comercio



PBX (7)5880110 / (7) 5880111
Ext. 900 / 910



cindoccc@cccucuta.org.co



www.cccucuta.org.co



SC2120-1